


TÜR 10



LEGENDE:


AS	Absturzicherung	KL	Klingeltaster
TW	Trennwand	KG	Kühlgerät
VK	Vorderkante	Rev	Revisionsöffnung für Heizungsverteiler in AD
RR	Regenrohr	Rev	Revisionsöffnung
FBOK	Fußbodenoberkante	Rev	Schalldämmflüster
FPH	Fertigparapethöhe	Rev	Lichtschacht / Lüftungsschacht
FBH	Fußbodenheizung	Rev	Wandfliese
FIX	Fixverglasung	Rev	Wanddurchbruch
FIX(u)	Fixverglasung unten		
DK	Drehklappflügel		
D	Drehflügel		
AD	Abgehängte Decke		
PO	Poterie		
HHK	Handtuchheizkörper		
WM	Waschmaschine		
REV	Revisionsöffnung		
GS	Geschirrspüler		
*	Kühlschrank		
□	Bodenablauf		
RR	RR-Verzug		
⊕	Kemperventil		
⊕	Schuko-Steckdose 1-fach		
⊕	Schuko-Steckdose 2-fach waagr.		
⊕	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel		
⊕	E-Herdanschluss		
⊕	Ausschalter		
⊕	Serienschalter		
⊕	Wechselschalter		
⊕	Kreuzschalter		
⊕	Schalter mit Kontrolllicht		
⊕	Wechselschalter mit Kontrolllicht		
⊕	Kreuzschalter mit Kontrolllicht		
⊕	Ausschalter 2 polig		
⊕	Taster 1-fach		
⊕	Kabelausslässe		
⊕	Jalousieanschluss funktgesteuert		
⊕	Freilauftürschließer		
⊕	Lampen-Wandauslass		
⊕	Lampen-Deckenauslass		
⊕	Einbauspots		
⊕	Schwachstromdose		
⊕	TV / TEL / LD (Leerdose) / LAN		

BUWOG

BUWOG

Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbHRathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)1/87 828-1111
vertrieb@buwog.com

www.buwog.at

BUWOG
Terrazza22Aladar-Pecht-Gasse 17
1220 Wien

Erdgeschoß / 1. Stock / Keller

Tür 10 Seite 1 / 3


Wohnfläche	85,83 m²
Loggia	0,00 m²
Summe	85,83 m²
Balkon	12,58 m²
Terrasse	16,84 m²
Garten 17/10	26,91 m²
Einlagerungsraum	20,87 m²

Wenn nicht anders im Plan vermerkt, beträgt die Raumhöhe ca. 2,50m außer bei Poterien oder abgehängten Decken.

Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw. am geplanten Wohnhausesigentumsobjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter.
Fensterkoten sind Architekturlichter.
Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Rohbaumaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturmaße sind erforderlich!Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt.
Boden- und Wandbeläge, Elektro-, Sanitär- und sonstige Ausstattung laut gültiger Bau- und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 20.10.2026



BUWOG

BUWOG


Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbH

Rathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)1/87 828-1111
vertrieb@buwog.com

www.buwog.at

BUWOG
Terrazza22

Aladar-Pecht-Gasse 17
1220 Wien



Erdgeschoss / 1. Stock / Keller
Tür 10 Seite 2 / 3

Wohnfläche	85,83 m ²
Loggia	0,00 m ²
Summe	85,83 m ²
Balkon	12,58 m ²
Terrasse	16,84 m ²
Garten 17/10	26,91 m ²
Einlagerungsraum	20,87 m ²

Wenn nicht anders im Plan vermerkt, beträgt die Raumhöhe ca. 2,50m außer bei Poterien oder abgehängten Decken.

Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw. am geplanten Wohnhauseigentumsobjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter.
Fensterkoten sind Architekturlinien.
Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Rohbaumaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturmaße sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt.
Boden- und Wandbeläge, Elektro-, Sanitär- und sonstige Ausstattung laut gültiger Bau- und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 20.10.2026

LEGENDE:

AS	Absturzsicherung	KL	Klingeltaster
TW	Trennwand	KG	Kühlgerät
VK	Vorderkante	Rev	Revisionsöffnung
RR	Regenrohr	Rev	Revisionsöffnung
FBOK	Fußbodenoberkante	Rev	Revisionsöffnung
FPH	Fertigparapethöhe	Rev	Revisionsöffnung
FBH	Fußbodenheizung	Rev	Revisionsöffnung
FIX	Fixverglasung	Rev	Revisionsöffnung
FIX(u)	Fixverglasung unten	Rev	Revisionsöffnung
DK	Drehklappflügel	Rev	Revisionsöffnung
D	Drehflügel	Rev	Revisionsöffnung
AD	Abgehängte Decke	Rev	Revisionsöffnung
PO	Poterie	Rev	Revisionsöffnung
HHK	Handtuchheizkörper	Rev	Revisionsöffnung
WM	Waschmaschine	Rev	Revisionsöffnung
REV	Revisionsöffnung	Rev	Revisionsöffnung
GS	Geschirrspüler	Rev	Revisionsöffnung
*	Kühlschrank	Rev	Revisionsöffnung
□	Bodenablauf	Rev	Revisionsöffnung
RR	RR-Verzug	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Kemperventil	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Schuko-Steckdose 1-fach	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Schuko-Steckdose 2-fach waagr.	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel	Rev	Revisionsöffnung
⊙	E-Herdanschluss	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Ausschalter	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Serienschalter	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Wechselschalter	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Kreuzschalter	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Schalter mit Kontrolllicht	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Wechselschalter mit Kontrolllicht	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Kreuzschalter mit Kontrolllicht	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Ausschalter 2 polig	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Taster 1-fach	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Kabelausschlüsse	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Jalousieanschluss funktgesteuert	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Freilauftürschließer	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Lampen-Wandauslass	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Lampen-Deckenauslass	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Einbauspots	Rev	Revisionsöffnung
⊙	Schwachstromdose	Rev	Revisionsöffnung
⊙	TV / TEL / LD (Leerdose) / LAN	Rev	Revisionsöffnung
⊙		Rev	Revisionsöffnung



BUWOG


Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbH

Rathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)1/87 828-1111
vertrieb@buwog.com

www.buwog.at

BUWOG
Terrazza22

Aladar-Pecht-Gasse 17
1220 Wien



Erdgeschoss / 1. Stock / Keller

Tür 10 Seite 3 / 3

Wohnfläche	85,83 m ²
Loggia	0,00 m ²
Summe	85,83 m²
Balkon	12,58 m ²
Terrasse	16,84 m ²
Garten 17/10	26,91 m ²
Einlagerungsraum	20,87 m ²


Wenn nicht anders im Plan vermerkt, beträgt die Raumhöhe ca. 2,50m außer bei Poterien oder abgehängten Decken.

Änderungen an der geplanten Wohnanlage bzw. am geplanten Wohnhausesigentumsobjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter.
Fensterkoten sind Architekturlichten.
Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Rohbaumaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturmaße sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt.
Boden- und Wandbeläge, Elektro-, Sanitär- und sonstige Ausstattung laut gültiger Bau- und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 20.10.2026



LEGENDE:

AS	Absturzsicherung	⚡	Schuko-Steckdose 1-fach	🔔	Klingeltaster
TW	Trennwand	⚡	Schuko-Steckdose 2-fach waagr.	🗨	GSA Innensprechstelle
VK	Vorderkante	⚡	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel	🔌	Ventilatorenanschluss
RR	Regenrohr	🔌	E-Herdanschluss	🔌	Rauchmelder
FBOK	Fußbodenoberkante	🔌	Ausschalter	🔌	Thermostat
FPH	Fertigparapethöhe	🔌	Serienschalter	🔌	Wandleuchte außen
FBH	Fußbodenheizung	🔌	Wechselschalter	🔌	Rigol
FIX	Fixverglasung	🔌	Kreuzschalter	🔌	Elektro- bzw. Medien-Verteiler
FIX(u)	Fixverglasung unten	🔌	Schalter mit Kontrolllicht	🔌	Pflanztrog
DK	Drehklappflügel	🔌	Wechselschalter mit Kontrolllicht	🔌	Kühlgerät
D	Drehflügel	🔌	Kreuzschalter mit Kontrolllicht	🔌	Revisionsöffnung für
AD	Abgehängte Decke	🔌	Ausschalter 2 polig	🔌	Heizungsverteiler in AD
PO	Poterie	🔌	Taster 1-fach	🔌	Revisionsöffnung
HHK	Handtuchheizkörper	🔌	Kabelauslässe	🔌	Schalldämmflüster
WM	Waschmaschine	🔌	Jalousieanschluss funkgesteuert	🔌	Lichtschaft / Lüftungsschaft
REV	Revisionsöffnung	🔌	Freilauftürschließer	🔌	Wandfliese
GS	Geschirrspüler	🔌	Lampen-Wandauslass	🔌	Wanddurchbruch
*	Kühlschrank	🔌	Lampen-Deckenauslass		
🚰	Bodenablauf	🔌	Einbauspott		
RR-Verzug	RR-Verzug	🔌	Schwachstromdose		
🌿	Kemperventil	🔌	TV / TEL / LD (Leerdose) / LAN		

